m. Duclos, chir. maior de Longwy

~~9~~ n.° 46

Dans le Courant du mois davril de lannée mil Sept Cent trente un Le nommé joly agé de 22 ans Soldat au Regiment de Guienne Compagnie de Lonière, fut aporté en Sincope en cet hôpital pour avoir eu la poitrine et le bas ventre Comprimés entre la bascule, et la voute du pont levis d'une des portes de Cette Ville, il n'avoit ny fracture ny Luxation, ny Echimose apparente, mais il rendoit Le Sang par touttes les voyes excretoires, C'est adire par la bouche, le nez, les oreilles, et les yeux, et de ces derniers quelques Gouttes Seulement, par les selles, et par les urines,

Aprés l'avoir fait envelopper dans un drap chaud arosé d'eau de vie Camphrée, ie le fis Seigner du bras et pendant cette Seignée, il revint de sa Sincope, ie luy fis prendre d'une potion vulneraire annimée de deux en deux heures, la Seignée du bras feut reiterée quatre heures aprés la premiere, et la fiévre s'estant pour lors declarée, et le Sang Continuant a Couler par les voyes cy dessus marquées, il fut ancore en

ARC 50 n°47.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

differents temps saigné deux fois du bras, le malade acquit et conserva une chaleur seiche, et ardente sans aucune transpiration sensible.

La fievre augmentant au bout de 24, heures avec une tête pesante, un visage enflé, et enflamé, des yeux gonflés, allumés, et egarés. je luy fis faire une saignée du pied, malgré L'écoulement involontaire et sanglant des urines et des selles, et lui fis user des potions vulneraires, pectorales et diaphoretiques, sans etre animées, le malade devint plus tranquile le gonflement de la face et des yeux diminuant La fievre se ralentit, et le poux devint plus regulier, la respiration étoit pourtant toujours entrecoupée, courte, et douloureuse. L'hemorragie continuoit tant par la bouche que par les urines, avec d'autant plus d'abondance, qu'elle sembloit diminuée par les autres voyes

Il est a remarquer que celle de la bouche venoit partie des paumons, et partie de L'estomach,

Cequi Se Connoisoit ala Couleur du Sang, pour Lun dune Couleur Vermeille, dune Consistance mousseuse, et ala suitte dune toux, et Lautre dune Couleur plus foncée, et par la facilitée avec laquelle il venoit Sans vomissement.

Je fis succeder six heures apres la seignée du pied Celle du bras qui fut reiterée huit heures aprés au moyen dequoy le malade Se trouva Considerablement Soulagé, et les evacuations Susdittes diminuerent, mais amesure que les accidents diminuerent, dautres Se firent apercevoir il parut un gonflement au Scrotum, qui en moins de douze heures, Setendit atoutte Lhabitude du Corps, avec le caractere demphiséme; Excepté quil y avoit de plus Infiltration au Scrotum, qui parvint dans Cette espace de temps a une grosseur aussy Considerable que celle dela tête dun homme.

Je fis faire des fomentations sur cette partie avec leau de Vie Camphrée, et y fis

auszy frequamant appliquer des compresses imbuere de deux parties deau de Vie Camphrée, sur une deau de chaux pour tous remedes externes, jexemptay le reste du Corps de Limpression de Lair, et interieurement je fis user au malade des absorbants dans la potion Cy dessus marquée, avec Lusage dune ptisanne aperitive dans laquelle javois fait ajouter la rubarbe hachée, et tous les soirs je faisois prendre au malade, un bol Composé de dix grains dyeux décrevisse en poudre, et preparés, Six grains de poudre de Cloportes, un grain de laudanum, le tout uny avec une Suffisante quantité dextrait de Genievre, de temps en temps jay fait prendre au malade quelques onces de manne pour avoir toujours un Ventre libre, avec Ces Secours le malade a eté guery en dix huit jours

Reflexions

Les choses en cet état je ne doutay nullement

que la Compression violente qu'avoit souffert en cette occasion les gros Vaisseaux, n'eut donné lieu par un reflux presque subit, a la rupture des petits qui n'ayant peu a cause de la delicatesse de leurs tuniques, resister au torrent avoient esté obligez d'y ceder, de même que les Vaisseaux avec lesquels ils s'abouchent; en sorte que les vaisseaux Limphatiques se trouvoient aussy gorgés d'une liqueur qu'ils ne sont point destinés a contenir je veux dire le sang.

Cette reflexion me fit juger que les saignées estoient indiquées, et convenoient tant pour vuider que pour ramener a sa route ordinaire un sang engagé, et pour ainsy dire egaré, et qui avoit outre cela besoing d'être divisé, et subtilisé par les Vulneraires, qui satisfesoient a cette indication et qui ont esté utilement employés,

Quant a la saignée du pied la necessité m'en paroit demontrée par l'engorgement des Vaisseaux superieurs, et la crainte bien fondée dans laquelle

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Jettois d'un engorgement dans les sinus du Cerveau
et je me determinay a cette resultion sans avoir
aucun egard aux ecoulémens qui se faisoient
par les voyes inferieures, elle me reussit comme
je l'esperois de meme que celles de ce bras qui luy
succederent et que je mis en pratique pour
rendre la circulation plus libre dans les vaisseaux
du poulmon, donner plus de ressort aux parties
en les dechargeant d'une partie de leur fardeau
et rendre par consequent la respiration plus
aisée,

Je regarday l'emphisême et l'infiltration
comme une suitte assés naturelle des accidents
presedents, parceque le volume du sang
ayant eté diminüé et le reste par avis
dete entré dans ses canneaux, dont le ressort
se fortiffioit peu a peu tandis que la solution
des vaisseaux limphatiques subsistoient
encore en partie, et laissoit echapper la partie

la plus fluide du sang et l'autre partie des mêmes vaisseaux Limphatiques quoy que reunis n'avoit pas neantmoins encore asés de resort pour netre point tendus, au dela de leurs diametres Convenables,

Dans cette Circonstance il y avoit tout lieu de Craindre qu'une hidropisie de poitrine ou du bas ventre ou meme des deux tous ensemble ne succedat pour terminer cette maladie au desavantage du malade, pour prevenir un accident de cette consequence j'eus recours a l'usage des absorbants des aperitifs et des laxatifs cy dessus marqués, et par cette methode, et une frequente et soigneuse administration des remedes externes. je suis parvenu a Eviter la peine et la longueur de tarir des sources que des scarifications un peu trop precipitées auroient peu occazionnee.

Dans cette cure Le succes a heureusement

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

repondu a mon attente, et cela en tres peu de
temps. et le malade que j'ay eu occasion de
rèvoir au bout de trois ans lorsque son
regiment s'est au camp formé proche de
Cette Ville, ma asseuré n'avoir eu aucune
Indisposition depuis ./.